

ANNALES DE PARASITOLOGIE

Tables annuelles 1982, tome 57

TABLE DES AUTEURS*

A

ADAMSON (M. L.) et PETTER (A. J.). — Evidence of haplodiploidy in pharyngodimids (<i>Nematoda: Oxyuroidea</i>) parasites of <i>Testudo graeca</i>	197
ADDADI (K.) — v. BELAZZOUG (S.), MAHZOUL (D.), — et DEDET (J. P.)	621
AESCHLIMANN (A.) — v. BAIN (O.), — et CHATELANAT (P.)	643
ALBARET (J.-L.), BAYSSADE-DUFOUR (Ch.) et TSUJI (M.). — Les structures argyrophiles superficielles des formes larvaires infestantes de <i>Schistosoma japonicum</i>	353
ALBARET (J.-L.) — v. BAYSSADE-DUFOUR (Ch.), — et DONG CHAM KIM	361
ALBARET (J.-L.) — v. BAYSSADE-DUFOUR (Ch.), — et OW-YANG (C. K.)	565
ANDRIEU (S.) — v. PARGUEY-LEDUC (A.), JANEX-FAVRE (M. C.), —, LACOSTE (L.) et TRAORÉ (F.)	179

B

BACCAM (D.) — v. MAZIER (D.), LANDAU (I.), MILTGEN (F.), DRUILHE (P.), LAMBIOTTE (M.), — et GENTILINI (M.)	99
BACCAM (D.) — v. GRULET (O.), LANDAU (I.) et —	209
BAILLENGER (J.) et GUY (M.). — Interactions de deux parasitoses associées chez le Rat : <i>Plasmodium berghei</i> et <i>Strongyloides ratti</i>	513
BAILLY (M.) — v. RIOUX (J. A.), PERIERES (J.), KILLICK-KENDRICK (R.), LANOTTE (G.) et —	631
BAIN (O.) — v. BEAUCOURNU (J. C.) et —	165
BAIN (O.) — v. RICHARD-LENOBLE (D.), KOMBILA (M.) et —	506
BAIN (O.), AESCHLIMANN (A.) et CHATELANAT (P.). — Présence, chez des tiques de la région de Genève, de larves infestantes qui pourraient se rapporter à la Filaire de chien <i>Dipetalonema grassii</i>	643
BAIN (O.), BAKER (M.) et CHABAUD (A.-G.). — Nouvelles données sur la lignée de <i>Dipetalonema</i> (Filaroidea, Nematoda)	593
BAIN (O.), VASSILIADES (G.) et DELBOVE (P.). — Une nouvelle Onchocerca parasite de Bovin domestique au Sénégal	587

* En chiffres gras romains, les MÉMOIRES ORIGINAUX. En chiffres ordinaires, les autres matières.

Annales de Parasitologie Humaine et Comparée (Paris), 1983, t. 58, supplément au n° 2.

BAKER (M.) — v. BAIN (O.), — et CHABAUD (A.-G.)	593
BARTHE (D.) — v. RONDELAUD (D.) et —	245
BARTHE (D.) — v. RONDELAUD (D.)	639
BAYSSADE-DUFOUR (Ch.) et MAILLARD (C.). — Chétotaxies comparées de <i>Timoniella imbutiforme</i> (Molin, 1859) et <i>Timoniella praeterita</i> (Loos, 1901) (Trematoda, Acanthostominae)	509
BAYSSADE-DUFOUR (Ch.). — Chétotaxies cercariennes comparées de 10 espèces de Schistosomes	467
BAYSSADE-DUFOUR (Ch.), ALBARET (J.-L.) et DONG CHAM KIM. — Chétotaxie cercarienne d'une souche coréenne de <i>Clonorchis sinensis</i> . Présence vraisemblable de ce Trématode en Afrique	361
BAYSSADE-DUFOUR (Ch.) — v. ALBARET (J.-L.) — et TSUJI (M.)	353
BAYSSADE-DUFOUR (Ch.), ALBARET (J.-L.) et OW-YANG (C. K.). — Sensilles et protonéphridies des cercaires de <i>Centrocestus formosanus</i> et <i>Centrocestus</i> sp. (Centrocestinae, Heterophyidae)	565
BAYSSADE-DUFOUR (Ch.) et MAILLARD (Cl.). — Discussion sur la position taxonomique d' <i>Aphalloides coelomicola</i> Dollfus, Chabaud et Golvan, 1957 (Trematoda, Opisthorchioidea)	549
BEAUCOURNU (J. C.) et BAIN (O.). — <i>Ctenocephalides chabaudi</i> sp. n. (<i>siphonaptera</i> , <i>Pulicidae</i>), puce nouvelle de la forêt primaire du Gabon	165
BELAZZOUG (S.), MAHZOUL (D.), ADDADI (K.) et DEDET (J.-P.). [Coll. techn. : TOUAMI (M.)]. — <i>Sergentomyia minuta</i> (Adler et Theodor, 1927) en Algérie (Diptera, Psychodidae). Systématique infraspécifique et répartition géographique	621
BETTINI (S.) — v. GRAMICCIA (M.), MAZOUN (R.), LANOTTE (G.), RIOUX (J. A.), LE BLANCQ (S.), EVANS (D. A.), PETERS (W.), GRADONI (I.) et POZIO (E.) ...	527
BOULARD (Y.) — v. LANDAU (I.), —, SEUREAU (C.) et PETERS (W.)	1
BUSSON (P.), BUSSON (D.), RONDELAUD (D.) et PESTRE-ALEXANDRE (M.). — Données expérimentales sur l'infestation des jeunes de cinq espèces de Limnées par <i>Fasciola hepatica</i>	555
BUSSON (D.) — v. BUSSON (P.), —, RONDELAUD (D.) et PESTRE-ALEXANDRE (M.) .	555
BUTTNER (A.). — Analyse : Parasitic Diseases. Vol. I : The Immunology. Edit. by John M. MANSFIELD-Marcel Dekker Inc. New York and Basel, 1981	200
BUTTNER (A.). — Analyse : W. H. R. LUMSDEN, R. MULLER et J. R. BAKER édit. : Advances in Parasitology, vol. 19, 1981	511



CABARET (J.). — L'appréciation de l'infestation des Mollusques par les Protostrongylidés : des paramètres utilisés et de leur interrelation	367
CABARET (J.). — L'infestation des chèvres par <i>Nuellerius capillaris</i> au pâturage. Rôle des larves infestantes libérées après la mort des limaces hôtes intermédiaires	637
CAMUS (D.) — v. PETIT (G.), —, DEI-CAS (E.) et LANDAU (I.)	507
CAO-HAN-MIN, WANG JUN-FANG et LONG SO. — A study of ultrastructure of egg shell of <i>Schistosoma japonicum</i> . I. Transmission electron microscopic observation of <i>S. japonicum</i> egg	345
CHABAUD (A.-G.) — v. BAIN (O.), BAKER (M.), et —	593
CHATELANAT (P.) — v. BAIN (O.), AESCHLIMANN (A.) et —	643
COLLOMB (J.) — v. LEGER (N.), PESSON (B.), MADULO-LEBLOND et —	105
CRUZ (H.) et SANTIAPILLAI (A.). — Parasites of the relict fauna of Ceylan. VIII. Helminths from <i>Ichthyophis</i> spp. (Amphibia : Gymnophiona)	317

D

DEDET (J. P.) — v. BELAZZOU (S.), MAHZOUL (D.), ADDADI (K.) et —	621
DEI-CAS (E.) — v. PETIT (G.), CAMUS (D.) — et LANDAU (I.)	507
DELBOVE (P.) — v. BAIN (O.), VASSILIADIS (G.) et —	587
DENIS (A.) — v. LAMBERT (A.)	533
DEUNFF (J.). — Observations en microscopie électronique à balayage sur la famille des <i>Spinturnicidae</i> (Acarina, Mesostigmata). II. Ultrastructure de l'organe tarsal	169
DEUNFF (J.) — v. DOBY (J. M.) —	497
DOBY (J. M.) et DEUNFF (J.). — Considérations sur la fréquence respective des espèces d'Hypodermes (Insecta Diptera Oestroidea) à l'origine des cas humains d'hypodermose en France	497
DONG CHAM KIM — v. BAYSSADE-DUFOUR (Ch.), ALBARET (J.-L.) et —	361
DOSS (M. A.), HANFMAN (D. T.). — Nematoda and Nematodes : nouvelle publication	512
DRUILHE (P.) — v. MAZIER (D.), LANDAU (I.), MILTGEN (F.), —, LAMBIOTTE (M.), BACCAM (D.) et GENTILINI (M.)	99
DUBOIS (G.). — Redécouverte de deux <i>Strigeata</i> (Trematoda) d'Australie	110
DUBOIS (G.). — Les Trématodes des genres <i>Mesostephanus</i> Lutz, 1935 et <i>Mesostephanoides</i> Dubois, 1951 (Strigeata : Cyathocotyloidea)	329
DURETTE-DESSET (M.-C.). — Sur les divisions génériques des Nématodes Ostertagiinae	375
DURETTE-DESSET (M.-C.). — Sur les divisions génériques des Nématodes Copeirinae (Trichostrongilidae)	383

E

ESTEBAN (J.-G.) — v. MAS-COMA (S.)	487
EVANS (D. A.) — v. GRAMICCIA (M.), MAAZOUN (R.), LANOTTE (G.), RIOUX (J. A.), LE BLANCQ (S.) —, PETERS (W.), BETTINI (S.), GRADONI (I.) et POZIO (E.)	527

F

FERNANDES (B. M. M.) — v. KOHN (A.) et —	121
--	-----

G

GABRION (C.) et HELLUY (S.). — Développement larvaire de <i>Paricterotaenia porosa</i> (Cestoda : Cyclophyllidae, Dilepididae) chez les Diptères du genre <i>Chironomus</i> , hôtes expérimentaux. Étude comparée des formes larvaires de <i>Dilepididae</i>	33
GENTILINI (M.) — v. MAZIER (D.), LANDAU (I.), MILTGEN (F.), DRUILHE (P.), LAMBIOTTE (M.), BACCAM (D.) et —	99
GLELE (J.), MAURAS (G.) et Senet (J.-M.). — Contribution à l'étude des formes de résistance de <i>Trichomonas vaginalis</i>	21
GRADONI (I.) — v. GRAMICCIA (M.), MAAZOUN (R.), LANOTTE (G.), RIOUX (J. A.), LE BLANCQ (S.), EVANS (D. A.), PETERS (W.), BETTINI (S.), —, et POZIO (E.)	527
GRAMICCIA (M.), MAAZOUN (R.), LANOTTE (G.), RIOUX (J.-A.), LE BLANCQ (S.), EVANS (D. A.), PETERS (W.), BETTINI (S.), GRADONI (I.) et POZIO (E.). — Typage enzymatique de onze souches de <i>Leishmania</i> isolées en Italie conti-	

mentale à partir de formes viscérales murines, canines et vulpines. — Mise en évidence d'un variant enzymatique chez le Renard (<i>Vulpus vulpus</i>) et le Chien	527
GRULET (O.), LANDAU (I.) et BACCAM (D.). — Les <i>Isospora</i> du Moineau domestique : multiplicité des espèces	209
GUGLIELMONE (A. A.) et HADANI (A.). — <i>Amblyomma</i> ticks found on cattle in the northwest of Argentina. Preliminary Report	91
GUY (M.) — v. BAILENGER (J.)	513

H

HADANI (A.) — v. GUGLIELMONE (A. A.)	91
HELLUY (S.). — Relations hôtes-parasites du Trématode <i>Microphallus papillorobustus</i> (Rankin, 1940). — I. Pénétration des cercaires et rapports des méta-cercaires avec le tissu nerveux des <i>Gammarus</i> , hôtes intermédiaires	263
HELLUY (S.) — v. GABRION (C.) —	33

I

IMBERT-ESTABLET (D.). — Approche expérimentale du rôle de <i>Rattus rattus</i> et de <i>Rattus norvegicus</i> dans le foyer de <i>Schistosoma mansoni</i> de Guadeloupe. Développement comparatif de <i>S. mansoni</i> chez 2 hôtes naturels (<i>R. rattus</i> et <i>R. norvegicus</i>) et de 2 hôtes de laboratoire (la Souris blanche et le Rat blanc)	271
IMBERT-ESTABLET (D.). — Infestation naturelle de rats sauvages par <i>Schistosoma mansoni</i> en Guadeloupe	573

J

JANEX-FAVRE (M. C.) — v. PARGUEY-LEDUC (A.), —, ANDRIEU (S.), LACOSTE (L.) et TRAORÉ (F.)	179
JARRY (D.) — v. RIOUX (J. A.), —, MAAZOUN (R.) et WALLBANKS (K.)	647
JOLIVET (P.) — v. THÉODORIDÈS (J.) et —	108
JOUSDANE (J.) et KULO (S. D.). — Perspectives d'utilisation des <i>Echinostoma togoensis</i> Jourdane et Kulo, 1981 dans le contrôle biologique de la bilharziose intestinale en Afrique	443
JUSTINE (J.) et MATTEI (X.). — Présence de spermatozoïdes à un seul axonème dans trois familles de Monogènes Monopisthocotylea : Ancyrocephalidae, Diplectanidae et Monocotylidae	419

K

KATZ (N.) — v. KOHN (A.), LOPEZ-ALVAREZ (M. L.) et —	285
KILLICK-KENDRICK (R.) — v. RIOUX (J. A.), PERIERES (J.), —, LANOTTE (G.) et BAILLY (M.)	631
KOHN (A.) et FERNANDES (B. M. M.). — <i>Neoapocreadium chabaudi</i> sp. n. (Apocreadiidae) and <i>Schikhhobalotrema acuta</i> (Linton, 1910) (Haplospilichnidae), Trematodes parasites of marine fishes in Brazil	121
KOHN (A.), LOPEZ-ALVAREZ (M. L.) et KATZ (N.). — Transmission and scanning electron microscopical studies in the tegument of male <i>Schistosoma mansoni</i> after oxamniquine treatment	285

KULO (S. D.) — v. JOURDANE (J.)	443
KOMBILA (M.) — v. RICHARD-LENOBLE (D.), — et BAIN (O.)	506
KULO (S. D.) — v. LAMBERT (A.) et —	237

L

LACOSTE (L.) — v. PARGUEY-LEDUC (A.), JANEX-FAVRE (M. C.), ANDRIEU (S.), — et TRAORÉ (F.)	179
LAMBERT (A.) et KULO (S. D.). — Existence d'une dualité morphologique chez l'oncomiracidium de <i>Polystomoides nabedei</i> Kulo, 1980, parasite de la vessie urinaire de <i>Pelomedusa subrufa</i> Lacépède, 1788 (Chélonien, <i>Pelomedu-</i> <i>sidae</i>)	237
LAMBERT (A.) et DENIS (A.). — Étude de l'oncomiracidium de <i>Diplozoon nipponi-</i> <i>cum</i> Goto, 1891. — Haptéur larvaire d'un type nouveau pour le genre <i>Diplozoon</i> (Monogenea, Discocotylidae)	533
LAMBIOTTE (M.) — v. MAZIER (D.), LANDAU (I.), MILTGEN (F.), DRUILHE (P.), —, BACCAM (D.) et GENTILINI (M.)	99
LANDAU (I.), BOULARD (Y.), SEUREAU (C.) et PETERS (W.). — Schizogonie hépatique retardée de <i>Plasmodium yoelii yoelii</i> chez des Rongeurs traités par l'éthionine ou caracénis en méthionine : Étude histologique et ultrastructurale .	1
LANDAU (I.) — v. GRULET (O.), — et BACCAM (D.)	209
LANDAU (I.) — v. MAZIER (D.), —, MILTGEN (F.), DRUILHE (P.), LAMBIOTTE (M.), BACCAM (D.) et GENTILINI (M.)	99
LANDAU (I.) — v. MILTGEN (F.)	423
LANDAU (I.) — v. PETIT (G.), CAMUS (D.), DEI-CAS (E.) et —	507
LANOTTE (G.) — v. GRAMICCIA (M.), MAZOUN (R.), —, RIOUX (J. A.), LE BLANCO (S.), EVANS (D. A.), PETERS (W.), BETTINI (S.), GRADONI (I.) et POZIO (E.)	527
LANOTTE (G.) — v. RIOUX (J. A.), PERIERES (J.), KILLICK-KENDRICK (R.), — et BAILLY (M.)	631
LAUNAY (H.). — Données préliminaires sur l'écologie de <i>Xenopsylla cunicularis</i> Smit, 1957 (<i>Siphonaptera, Pulicidae</i>), parasite du lapin de garenne	145
LAVARDE (V.). — Analyse. J. WALTER et John E. DAVIES — Medical Parasito- logy, 3 ^e édit. Édité : C. V. Mosby Cy, St-Louis, Toronto, Londres, 1981	421
LE BLANCO (S.) — v. GRAMICCIA (M.), MAZOUN (R.), LANOTTE (G.), RIOUX (J. A.), —, EVANS (D. A.), PETERS (W.), BETTINI (S.), GRADONI (I.) et POZIO (E.)	527
LÉGER (N.), PESSON (B.), MADULO-LEBLOND (G.) et COLLOMB (J.). — Trois cas d'anomalies morphologiques dont un gynandromorphisme chez <i>Sergentomyia</i> <i>minuta</i> et <i>S. dentata</i> (<i>Diptera Phlebotomidae</i>) de Grèce	105
LIEUTIER (F.). — Les variations pondérales du tissu adipeux et des ovaires, et les variations de longueur des ovocytes chez <i>Ips sexdentatus</i> Boern (Coleo- ptera : Scolytidae) ; relations avec le parasitisme par les Nématodes	407
LONG So — v. CAO HAN-MIN, WANG YUN-FANG et —	345
LOPEZ-ALVAREZ — v. KOHN (A.), — et KATZ (N.)	285

M

MAAZOUN (R.) — v. GRAMICCIA (M.), —, LANOTTE (G.), RIOUX (J. A.), LE BLANCO (S.), EVANS (D. A.), PETERS (W.), BETTINI (S.), GRADONI (I.) et POZIO (E.)	527
MAAZOUN (R.) — v. RIOUX (J.-A.), JARRY (D.), —, et WALLBANKS (K.)	647
MADULO-LEBLOND — v. LÉGER (N.), PESSON (B.), — et COLLOMB (J.)	105
MAHZOUL (D.) — v. BELAZZOUG (S.), —, ADDADI (K.) et DEDET (J. P.)	621

MAILLARD (C.) — v. BAYSSADE-DUFOUR (Ch.)	509
MAILLARD (Cl.) — v. BAYSSADE-DUFOUR	549
MANZANELL (R.). — <i>Oswaldofilaria</i> spp. (Filarioidea, Nematoda) in Australian agamid lizards with a description of a new species and a redescription of <i>O. chlamydosauri</i> (Breinl)	127
MAS-COMA (S.) et ESTEBAN (J.-G.). — <i>Kahmannia eliomydis</i> n. gen. n. sp. (Nematoda, Heteroxynematidae), parasite intestinal de <i>Eliomys quercinus</i> (Linn. 1766) (Rodentia, Gliridae) à Minorque (Baléares)	487
MATTEI (X.) — v. JUSTINE (J.)	419
MAURAS (G.) — v. GLELE (J.), — et SENE (J.-M.)	21
MAZIER (D.), LANDAU (I.), MILTGEN (F.), DRUILHE (P.), LAMBIOTTE (M.), BAC- CAM (D.) et GENTILINI (M.). — Infection <i>in vitro</i> d'hépatocytes de <i>Thamno-</i> <i>mys</i> adultes par des sporozoïtes de <i>Plasmodium yoelii</i> : développement de schizontes et libération de mérozoïtes infectants	99
MELLO (A.). — Morphological and biological features of <i>Trypanosoma (Herpes-</i> <i>tosoma) mariae</i> Mello, 1978 in experimentally infected <i>Calomys callosus</i>	111
MILTGEN (F.) — v. MAZIER (D.), LANDAU (I.), —, DRUILHE (P.), LAMBIOTTE (M.), BACCAM (D.) et GENTILINI (M.)	99
MILTGEN (F.) et LANDAU (I.). — <i>Culicoides nubeculosus</i> , vecteur expérimental d'un nouveau Trypanosome de Psittaciforme : <i>Trypanosoma bakeri</i> n. sp.	423
MOKHTAR-MAAMOURI (F.). — Étude ultrastructurale de la spermiogenèse de <i>Acanthobothrium filicolle</i> var. <i>filicolle</i> , Zschokke, 1888. (Cestoda, <i>Tetra-</i> <i>phyllidea</i> , Onchobothriidae)	429
MOORHOUSE (D. E.) — v. OTTLEY (M.-L.)	389

N

NICOLI (R. M.) et QUILICI (M.). — Un pseudoparasite animé en milieu péritonéal ...	101
--	-----

O

OTTLEY (M.-L.) et MOORHOUSE (D. E.). — Morphological variations in <i>Onchocerca</i> sp. from atypical hosts and sites : the validity of <i>O. stilesi</i>	389
OW-YANG (C. K.) — v. BAYSSADE-DUFOUR (Ch.), ALBARET (J. L.) et —	565

P

PAPERNA (I.) et ZWERNER (D. E.). — Host-Parasite relationship of <i>Ergasilus</i> <i>labracis</i> Krøyer (Cyclopidea, Ergasilidae) and the striped bass, <i>Morone</i> <i>saxatilis</i> (Walbaum) from the lower Chesapeake bay	393
PARGUEY-LEDUC (A.), JANEX-FAVRE (M. C.), ANDRIEU (S.), LACOSTE (L.) et TRAORÉ (F.). — Les périthèces et les asques du <i>Leptosphaeria senegalensis</i> Segrétain, Baylet, Darasse et Camain. II. Les asques et les ascospores	179
PERIERES (J.) — v. RIOUX (J. A.), —, KILICK-KENDRICK (R.), LANOTTE (G.) et BAILLY (M.)	631
PESSON (B.) — v. LEGER (N.), —, MADULO-LEBLOND et COLLOMB (J.)	105
PESTRE-ALEXANDRE (M.) — v. BUSSON (P.), BUSSON (D.), RONDELAUD (D.) et —	555
PETERS (W.) — v. LANDAU (I.), BOULARD (Y.), SEUREAU (C.) et —	1
PETERS (W.) — v. GRAMICCIA (M.), MAZOUN (R.), LANOTTE (G.), RIOUX (J. A.), LE BLANCO (S.), EVANS (D. A.), —, BETTINI (S.), GRADONI (I.) et POZIO (E.)	527

PETIT (G.) et PICHON (G.). — Ingestion des microfilaires par le vecteur dans le cas des basses microfilariémies	73
PETIT (G.), CAMUS (D.), DEI-CAS (E.) et LANDAU (I.). — Inhibition immédiate de l'infectivité des gamétocytes de <i>Plasmodium yoelii nigeriensis</i> par le sérum des rongeurs infectés depuis 5 jours	507
PETER (A. J.) — v. ADAMSON (M. L.) et —	197
PICHON (G.) — v. PETIT (G.)	73
POZIO (E.) — v. GRAMICCIA (M.), MAAZOUN (R.), LANOTTE (G.), RIOUX (J. A.), LE BLANCQ (S.), EVANS (D. A.), PETERS (W.), BETTINI (S.), GRADONI (I.) et —	527
PREVOT (G.). — Présence en Méditerranée d' <i>Opisthorchium elongatum</i> Cable, Connor et Balling, 1960 (Trematoda : Tetraceladidae). Mise en évidence de son deuxième hôte intermédiaire	543
PRIGIONI (Cl.) — v. SACCHI (L.) et —	203

Q

QUILICI (M.) — v. NICOLI (R. M.) et —	101
---	-----

R

RAYMOND (H. L.). — Observations préliminaires sur l'état ovarien de quelques <i>Tabanidae</i> (Diptera) des Hautes-Alpes	293
RICHARD (J.). — Répartition des structures argyrophiles chez deux cercaires de strigéidés, <i>Cotylurus brevis</i> Dubois et Rausch, 1950 et <i>Apatemon</i> (A.) <i>minor</i> Yamaguti, 1933	453
RICHARD-LENOBLE (D.), KOMBILA (M.) et BAIN (O.). — Foyer de filariose humaine au Gabon à microfilaire dermique indifférenciable de <i>Microfilaria rodhaini</i> ...	506
RIOUX (J. A.) — v. GRAMICCIA (M.), MAAZOUN (R.), LANOTTE (G.), —, LE BLANCQ (S.), EVANS (D. A.), PETERS (W.), BETTINI (S.), GRADONI (I.) et POZIO (E.)	527
RIOUX (J. A.), JARRY (D.), MAAZOUN (R.) et WALLBANKS (K.). — Confirmation de l'existence en France continentale de <i>Phlebotomus sergenti</i> Parrot, 1917	647
RIOUX (J. A.), PERIERES (J.), KILLICK-KENDRICK (R.), LANOTTE (G.) et BAILLY (M.). — Écologie des leishmanioses dans le sud de la France. 17. Échantillonnage des Phlébotomes par le procédé des pièges adhésifs. Comparaison avec la technique de capture sur appât humain	631
ROMESTAND (B.), THUET (P.) et TRILLES (J.-P.). — Quelques aspects des mécanismes nutritionnels chez l' <i>Isopode</i> <i>Cymothoidae</i> : <i>Ceratothoa oestroides</i> Risso, 1826	79
RONDELAUD (D.) et BARTHE (D.). — Les générations rédiennes de <i>Fasciola hepatica</i> L. chez <i>Lymnaea truncatula</i> Müller, à propos des effets de plusieurs facteurs	245
RONDELAUD (D.) et BARTHE (D.). — Les générations rédiennes de <i>Fasciola hepatica</i> L. chez <i>Lymnaea truncatula</i> Müller. — Pluralité de schémas de développement	639
RONDELAUD (D.) — v. BUSSON (P.), BUSSON (D.) — et PESTRE-ALEXANDRE (M.) ..	555

S

SACCHI (L.) et PRIGIONI (Cl.). — A <i>Leucocytozoon</i> of Buzzard (<i>Buteo buteo</i> (L.) Accipitridae) from Northern Italy	203
SANTIAPILLA (A.) — v. CRUSZ (H.)	317
SENE (J. M.) — v. GLELE (J.), MAURAS (G.) et —	21
SEUREAU (C.) — v. LANDAU (I.), BOULARD (Y.), — et PETERS (W.)	1
SEVIN (A.) — v. SUZZONI-BLATGER (J.)	649
SPEARE (R.) — v. SPRATT (D. M.)	53
SPRATT (D. M.). — <i>Anatrichosoma haycocki</i> sp. n. (Nematoda; Trichuridae) from the paraoal glands of <i>Antechinus</i> spp., with notes on <i>Skrjabinocapillaria</i> <i>Skarbilovitsch</i>	63
SPRATT (D. M.) et SPEARE (R.). — <i>Durikainema macropi</i> gen. et sp. nov. (<i>Maspiceoidea</i> : <i>Robert dollfusidae</i>). A remarkable Nematode from <i>Macropo-</i> <i>didae</i> (Marsupialia)	53
SUZZONI-BLATGER (J.) et SEVIN (A.). — Étude de la chétotaxie larvaire du « complexe <i>maculipennis</i> » (Diptera, Culicidae) dans la région toulousaine	649

T

THÉODORIDÈS (J.) et JOLIVET (P.). — Sur la présence de <i>Stylocephalus africanus</i> Théod., Desp. et Jolivet, 1965 (<i>Eugregarina Stylocephalidae</i>) chez un <i>Zophosis</i> (Coll. Tenebrionidae) du Sénégal	108
THUET (P.) — v. ROMESTAND (B.), — et TRILLES (J.-P.)	79
TRAORÉ (F.) — v. PARGUEY-LEDUC (A.), JANEX-FAVRE (M. C.), ANDRIEU (S.), LACOSTE (L.) et —	179
TRILLES (J.-P.) — v. ROMESTAND (B.), THUET (P.) et —	79
TROUILLET (J.). — <i>Sergentomyia bernardae</i> n. sp. (Diptera, Psychodidae), espèce nouvelle récoltée dans le Mayombe congolais	307
TROUILLET (J.) — v. VATTIER-BERNARD (G.) et —	301
TSUJI (M.) — v. ALBARET (J.-L.), BAYSSADE-DUFOUR (Ch.) et —	353

V

VASSILIADÈS (G.) — v. BAIN (O.), — et DELBOVE (P.)	587
VATTIER-BERNARD (G.) et TROUILLET (J.). — <i>Sergentomyia horridula</i> (Diptera, <i>Psychodidae</i>), nouveau Phlébotome dans le Mayombe (Congo)	301

W

WALLBANKS (K.) — v. RIOUX (J.-A.), JARRY (D.), MAZOUN (R.) et —	647
WANG YUN-FANG — v. CAO HAN-MIN, — et LONG SO	345

Z

ZWERNER (D. E.) — v. PAPERNA (I.)	393
---	-----

TABLE DES MATIÈRES*

A

<i>Acanthobothrium filicollis</i> var. <i>filicollis</i> (spermiogénèse de —)	429
Advances in Parasitology (analyse)	511
Afrique (<i>Echinostoma togoensis</i> et bilharziose intestinale en —) ..	443
Algérie (<i>Sergentomyia minuta</i> en —)	621
<i>Amblyomma</i> (tique du genre —) «	91
<i>Anatrichosoma haycocki</i> sp. n. [(<i>Nematoda</i> : <i>Trichuridae</i>) d' <i>Antechinus</i> spp.]	63
Ancyrocephalidae (présence de spermatozoïdes à un seul axonème chez —)	419
<i>Antechinus</i> spp. (<i>Marsupialia</i>) ..	63
<i>Apatemon</i> (A.) <i>minor</i> (structures argyrophiles)	453
<i>Aphalloides coelomicola</i> (taxonomie)	549
Argentine (<i>Amblyomma</i> sur les bovins en —)	91
Asques et ascospores (de <i>Leptosphaeria senegalensis</i>)	179
Australie (<i>Oswaldofilaria</i> spp. de lézards d' —)	127
Australie (<i>Strigeata</i> d' —)	110

B

Bovins (<i>Amblyomma</i> sur les —) ..	91
Bovin (parasité par une <i>Onchocerca</i> au Sénégal)	587
Brazil (Trématodes de poissons au —)	121
Buse (<i>Leucocytozoon</i> de la —) ..	203

C

<i>Calomys callosus</i> (infecté par <i>Trypanosoma mariae</i>)	111
<i>Centrocestus formosanus</i> (cercaires de —)	565
<i>Centrocestus</i> sp. (cercaires)	565
<i>Ceratomyxa oestroides</i> [(Isopode), mécanismes nutritionnels de —]	79
Cercaires (de <i>Centrocestus formosanus</i> et <i>Centrocestus</i> sp.)	565
Ceylan (parasites de la faune relicte de —)	317
Chesapeake (<i>Morone saxatilis</i> de la baie de —)	393
Chèvres (infestées par <i>Nuellerius capillaris</i>)	637
Chétotaxie (cercarienne de <i>Cl. sinensis</i>)	361
Chétotaxies (comparées de <i>Timonella imbutiforme</i> et <i>T. praeterita</i>)	509
Chétotaxies (cercariennes de Schistosomes)	467
Chétotaxie (du « complexe <i>maculipennis</i> »)	649
Chien (variant enzymatique de <i>Leishmania</i> chez le —)	527
<i>Chironomus</i> (<i>Paricterotaenia porosa</i> chez —)	33
<i>Clonorchis sinensis</i> (Chétotaxie cercarienne de —)	361
Cooperinae (Nématodes : divisions génériques)	383
<i>Cotylurus brevis</i> (structures argyrophiles)	453
<i>Ctenocephalides chabaudi</i> sp. n.	

* En chiffres gras romains, les MÉMOIRES ORIGINAUX. En chiffres ordinaires, les autres matières.

(puce nouvelle de la forêt du Gabon)	165
<i>Culicoides nubeculosus</i> (vecteur de Trypanosome de Psittaciforme)	423

D

Développement larvaire (de <i>Paricterotaenia porosa</i>)	33
<i>Dipetalonema grassii</i> (chez des tiques de Genève)	643
<i>Dipetalonema</i> (nouvelles données sur —)	593
Diplectanidae (présence de spermatozoïdes à un seul axonème chez —)	419
<i>Diplozoon nipponicum</i> (oncomiracidium de —)	533
<i>Diplozoon</i> (haptéur larvaire pour le genre —)	533
<i>Durikainema macropi</i> gen. et sp. nov. (Nématode de <i>Marsupialia</i>)	53

E

<i>Echinostoma togoensis</i> (et contrôle biologique de la bilharziose intestinale)	443
Écologie (de leishmanioses dans le sud de la France)	631
<i>Eliomys quercinus</i> (parasité par <i>Kahmannia eliomydis</i> n. gen. n. sp.)	487
<i>Ergasilus labracis</i> (parasite de <i>Morone saxatilis</i>)	393
<i>Fasciola hepatica</i> (générations rédiennes de —)	245

F

<i>Fasciola hepatica</i> (les générations rédiennes de —)	639
<i>Fasciola hepatica</i> (infestation de jeunes Limnées)	555
Filariose (humaine à <i>Microfilaria rodhaini</i> au Gabon)	506
Formes de résistance (de <i>Trichomonas vaginalis</i>)	21
France (hypodermose humaine en —)	497
France (existence de <i>Phlebotomus sergenti</i> en —)	647

France (leishmanioses dans le sud de la —)	631
--	-----

G

Gabon (<i>Ctenocephalides chabaudi</i> sp. n. puce de la forêt du —) ...	165
Gabon (filariose humaine à <i>Microfilaria rodhaini</i> au —)	506
<i>Gammarus</i> (hôtes intermédiaires de <i>Microphallus papillorobustus</i> — Trématode)	263
Générations rédiennes (de <i>Fasciola hepatica</i>)	245
Générations rédiennes (de <i>F. hepatica</i>)	639
Genève (<i>Dipetalonema grassii</i> de la région de —)	643
Grèce	105
Guadeloupe (<i>S. mansonii</i> de —) ..	271
Guadeloupe (<i>S. mansonii</i> chez des rats en —)	573

H

Haptéur (larvaire pour le genre <i>Diplozoon</i>)	533
Hautes-Alpes (<i>Tabanidae</i> des —)	293
Hépatocytes (infection <i>in vitro</i> d' —)	99
Hypodermes (fréquence des espèces d' —)	497
Hypodermose humaine (en France)	497

I

<i>Ichthyophis</i> spp. (parasites d' —) .	317
<i>Ips sexdentatus</i> (variations pondérales chez —)	407
<i>Isospora</i> (les — du Moineau)	209
Italie (du Nord)	203
Italie (<i>Leishmania</i> isolées en —) .	527

K

<i>Kahmannia eliomydis</i> n. gen. n. sp. (parasite de <i>Eliomys quercinus</i>)	487
---	-----

L

Lapin (<i>Xenopsylla cunicularis</i> de —)	145
Leishmanioses (écologie)	631

<i>Leishmania</i> (typage enzymatique de —)	527
<i>Leptosphaeria senegalensis</i> (péri-thèses et asques de —)	179
<i>Leucocytozoon</i> (de la Buse : <i>Buteo buteo</i> (L.)	203
Lézards (<i>Oswaldofilaria</i> spp. de — d'Australie)	127
<i>Lymnea truncatula</i>	245
<i>Lymnaea truncatula</i> (F. hepatica chez —)	639
Limnées (infestation de jeunes — par <i>F. hepatica</i>)	555

M

Macropodidea [(<i>Marsupialia</i>) et <i>Durikainema macropi</i>]	53
<i>Maculipennis</i> (chétotaxie du « complexe » —)	649
Mayombe [(Congo), nouveau Phlébotome de —]	301
Mayombe [(Congo), <i>Sergentomyia verna</i> n. sp. de —]	307
Mécanismes nutritionnels (chez <i>Ceratothoa oestroides</i> : Isopode) ..	79
Medical Parasitology (Analyse) ..	421
Méditerranée (<i>Opisthovarum elongatum</i> en —)	543
Mérozoïtes (et infection <i>in vitro</i> d'hépatocytes)	99
<i>Mesostephanoides</i> (Les Trématodes des genres —)	329
<i>Mesostephanus</i> (Les Trématodes des genres —)	329
Microfilaires (ingestion des — par le vecteur)	73
Microfilarémies	73
<i>Microfilaria rodhaini</i> (au Gabon) ..	506
<i>Microphallus papillorobustus</i> (Trématode)	263
Milieu péritonéal (et pseudoparasite)	101
Minorque [(Baléares) : <i>Kahmannia eliomidis</i> n. gen. n. sp. à —.] ..	487
Moineau (les <i>Isospora</i> du —)	209
Mollusques (infestés par les Protostrongylidés)	367
Monocotylidae (présence de spermatozoïdes à un seul axonème chez —)	419
Monogènes (Monopisthocotylea) ..	419
<i>Morone saxatilis</i> (parasité par <i>Ergasilus labracis</i>)	393

N

Nematoda and Nematodes (analyse)	512
Nématodes (Cooperinae : divisions génériques des —)	383
Nématodes (Ostertagiinae — divisions génériques)	375
<i>Neopocreadium chabaudi</i> sp. n. (Trématode parasite de poisson) ..	121
<i>Nuellerius capillaris</i> (infestation de chèvres)	637

O

<i>Onchocerca stilesi</i> (validité de —) ..	389
Onchocerce (variations morphologiques de —)	389
Onchocerce (de Bovin au Sénégal)	587
Oncomiracidium (de <i>Polystomoides nabedei</i> Kulo, 1980)	237
Oncomiracidium (de <i>Diplozoon nipponicum</i>)	533
<i>Opisthovarum elongatum</i> (en Méditerranée)	543
Organe tarsal (L' — des <i>Spinturnicidae</i>)	169
Ostertagiinae (Nématodes — divisions génériques)	375
<i>Oswaldofilaria chlamydosauri</i> (re-description)	127
<i>Oswaldofilaria</i> spp. [(Nematoda) de lézards]	127
Oxamniquine (effet sur <i>S. mansoni</i>) ..	285

P

Parasites (de la faune relicte de Ceylan)	317
Parasitic diseases (analyse)	200
<i>Paricterotaenia porosa</i> [(<i>Cestoda</i>) chez des Diptères]	33
<i>Pelomedusa subrufa</i> (Chélonien, <i>Pelomedusidae</i>)	237
Pharyngodonid [(<i>Oxyuroidea</i>) parasites de <i>Testudo graeca</i>]	197
Phlébotome (nouveau —)	301
Phlébotomes (capturés par pièges adhésifs)	631
<i>Phlebotomus sergenti</i> (en France) ..	647
<i>Plasmodium berghei</i> (chez le Rat) ..	513
<i>Plasmodium yoelii</i> (de Rongeurs) ..	1
<i>Plasmodium yoelii</i> (chez <i>Thamnomys</i>)	99

<i>Plasmodium yoelii nigeriensis</i> (inhibition de l'inféctivité de gamétocytes de —)	507	<i>Sergentomyia minuta</i> (anomalies morphologiques chez — : <i>Diptera</i>)	105
<i>Polystomoides nabedei</i> Kulo, 1980 (de <i>Pelomedusa subrufa</i>)	237	<i>Sergentomyia minuta</i> (en Algérie) ..	621
Protostrongylidés (chez des Molusques)	367	<i>Skrjabinocapillaria</i> [(<i>Nematoda</i>). Révision du genre —.]	63
Pseudoparasite (en milieu péritonéal)	101	Spermiogénèse (de <i>Acanthobothrium filicollae</i>)	429
R		Spinturnicidae [(<i>Acarina</i> , <i>Mesostigmata</i>) : ultrastructure de l'organe tarsal]	169
Rat (<i>Plasmodium berghei</i> et <i>Strongyloides ratti</i> chez le —)	513	Strigeata (<i>Trematoda</i>)	109
Rats (et <i>Schistosoma mansoni</i> en Guadeloupe)	573	<i>Strongyloides ratti</i> (chez le Rat) ...	513
<i>Rattus norvegicus</i> (dans le foyer de <i>S. mansoni</i>)	271	Structures argyrophiles (de deux cercaires de Strigéides)	453
<i>Rattus rattus</i> (dans le foyer de <i>S. mansoni</i>)	271	Structures argyrophiles (de <i>Schistosoma japonicum</i>)	353
Renard (variant enzymatique de <i>Leishmania</i> chez le —)	527	<i>Stylocephalus africanus</i> [(<i>Eugregarina</i>) chez un <i>Zophosis</i>]	108
Rongeurs (<i>Plasmodium yoelii</i> chez des —)	1	T	
S		<i>Tabanidae</i> (état ovarien de —) ..	293
<i>Schikhhobalotrema acuta</i> (Trématode parasite de poisson)	121	Tégument (le — de <i>S. mansoni</i> .) ..	285
<i>Schistosoma japonicum</i> (étude de l'ultrastructure de la coquille de l'œuf de —)	345	<i>Testudo graeca</i> (et <i>Pharyngodonid</i> : <i>Oxyuroidea</i>)	197
<i>Schistosoma japonicum</i> (des structures argyrophiles de —)	353	<i>Timoniella imbutiforme</i> (Chétotaxies comparées de —)	509
<i>Schistosoma mansoni</i> (de Guadeloupe)	271	<i>Timoniella praeterita</i> (Chétotaxies comparées de —)	509
<i>Schistosoma mansoni</i> (le tégument de —)	285	<i>Thamnomys</i> (infection <i>in vitro</i> de —)	99
<i>Schistosoma mansoni</i> (chez des rats en Guadeloupe)	573	Trématodes (de poissons au Brésil) ..	121
Schistosomes (chétotaxies cercaireennes des —)	467	<i>Trichomonas vaginalis</i> (formes de résistance)	21
Schizontes (infection <i>in vitro</i> d'hépatocytes)	99	<i>Trypanosoma bakeri</i> n. sp. (Trypanosome de Psittaciforme)	423
Sénégal	108	<i>Trypanosoma (Herpetosoma) mariae</i>	111
Sénégal (Onchocercue de Bovin au —)	587	V	
<i>Sergentomyia bernardae</i> n. sp. (<i>Diptera</i> , <i>Psychodidae</i>)	307	Vecteur (ingestion des microfilaires par le —)	73
<i>Sergentomyia dentata</i> (anomalies morphologiques chez — : <i>Diptera</i>)	105	X	
<i>Sergentomyia horridula</i> (<i>Diptera</i> , <i>Psychodidae</i>)	301	<i>Xenopsylla cunicularis</i> (écologie de —)	145
		Z	
		<i>Zophosis</i> [(Coléoptère) et <i>Stylocephalus africanus</i>]	108

MASSON, Éditeur, Paris. — Dépôt légal : 1983. — N° d'ordre : 5505. — mai 1983
IMPRIMERIE DARANTIERE DIJON-QUETIGNY (FRANCE). — *Commission paritaire n° 54169*

Printed in France

